

CIFO

PER UN'AGRICOLTURA RAGIONATA

Relatore: Acinapura dott. Francesco

CASI DI SUCCESSO UTILIZZANDO I BIOSTIMOLANTI

Bari 2 marzo 2022



I biostimolanti supportano e migliorano i processi fisiologici delle piante, migliorando lo sviluppo delle piante sia sulla vegetazione che sui frutti.



SINERVEC



**CALCISAN
GREEN**



**ALLUNGAMENTO
E SVILUPPO
GRAPPOLO**



VITE DA TAVOLA

PROVA SU VITE

AGRICOLTURA PROFESSIONALE

AREA: Puglia

COLTURA: Vite da tavola

VARIETA': Vittoria

PRODOTTI: SinerVeg + Calcisan green

OBY: Allungamento grappolo e calibro acini

TESI: 0,3Ha



PROTOCOLLO

AGRICOLTURA PROFESSIONALE

	TESI		
	AZIENDALE	CIFO	
<i>PRODOTTO</i>	TRATTATO AZIENDALE	SINERVEG	CALCISAN GREEN
<i>APPLICAZIONE</i>		FOGLIARE	
<i>FASE FENOLOGICA</i>		1° Pre-fioritura; 2° Caduta petali; 3° 10 gg da caduta petali 4° 20 gg da caduta petali	1° Caduta petali; 2° 10 gg da caduta petali 3° 20 gg da caduta petali
<i>DOSAGGIO Ha</i>		2,5 L	3 L
<i>N° TRATTAMENTI</i>		4	3
<i>VOLUME D'ACQUA</i>		Al 1° intervento 500 L i successivi 800 L	

RISULTATI

AGRICOLTURA PROFESSIONALE



AZIENDALE

Vittoria al 21/04/2020



+ 8 cm

TRATTATO CIFO

RISULTATI

AGRICOLTURA PROFESSIONALE



AZIENDALE

Vittoria al 07/05/2020



TRATTATO CIFO

+ UNIFORMITÀ
- ACINELLATURA

I biostimolanti migliorano la qualità dei frutti.



MACYS BC 28 – ACTISEL – ENER 26



**QUALITA' DEL
VINO**



PROVA SU VITE

AGRICOLTURA PROFESSIONALE

AREA: Campania

COLTURA: Vite da vino

VARIETA': Fiano

PRODOTTI: Macys bc28, Actisel, Ener 26

OBY: Miglioramento contenuto in APA (Azoto Prontamente Assimilabile)

TESI: 1 Ha



PROTOCOLLO

AGRICOLTURA PROFESSIONALE

	TESI			
	AZIENDALE	CIFO		
PRODOTTO	NT	MACYS BC 28	ACTISEL	ENER 26
APPLICAZIONE		FOGLIARE		
FASE FENOLOGICA		INGROSSAMENTO ACINO (5-6 mm)	INGROSSAMENTO E INVAIATURA	INVAIATURA E MATURAZIONE
DOSAGGIO Ha		2 LT	2,5 KG	2,5 KG
DATA INTERVENTO		30/06 – 14/07 – 28/07 – 02/09	30/06 – 14/07 – 28/07 19/08 – 02/09	19/08 – 02/09
N° TRATTAMENTI		4	5	2
VOLUME D'ACQUA				

NOTE:

- Anno d'impianto: 0,70 Ha nel 1999 e 0,30 Ha nel 2001
- Il sesto d'impianto: per 0,70 Ha 2,50 x 1,50 mt – per 0,30 Ha 2,50 x 1 mt
- Concimazione di fondo: sovescio di favino
- Inizio vendemmia: 2/10/2021

REPORT FOTOGRAFICO

AGRICOLTURA PROFESSIONALE



— Tesi CIFO

REPORT FOTOGRAFICO

AGRICOLTURA PROFESSIONALE

TRATTATO AZIENDALE

TRATTATO CIFO



Dalla foto si evidenzia una colorazione delle foglie più verde nella parte trattata rispetto all'aziendale molto più tenue e tendente al giallo

RISULTATI

AGRICOLTURA PROFESSIONALE

	TESI		
	AZIENDALE	CIFO	
APA TOTALE mg/L	63	89	+42%
Azoto amminico (frazione di APA)	35	45	+28,5%
Azoto ammoniacale (frazione di APA)	28	44	+60%
Produzione (q.li)/Ha	60	60	

NOTE: L'APA ha due componenti la frazione AMMINICA e quella AMMONIACALE. La frazione AMMINICA è quella influenzata dai trattamenti specifici oggetto della prova

ANALISI SENSORIALE

AGRICOLTURA PROFESSIONALE

AZIENDALE

- AROMA PIU' COMPLESSO
- SENTORE MENO DEFINIBILE
- VINO MENO MATURO



CIFO

- ✓ AROMA DEFINITO
- ✓ SENTORE FRUTTATO DECISO
- ✓ VINO PIU' MATURO

***...MA ORA LA PAROLA AI PROTAGONISTI
DEI CASI SUCCESSO CIFO***