



REGIONE PUGLIA

Xylella fastidiosa

Diffusione verso le zone olivicole del nord della Puglia




Osservatorio fitosanitario
Regione Puglia
Dr. Anna Percoco

Risultati della sorveglianza a *Xylella fastidiosa* nelle aree indenni e del monitoraggio nelle aree delimitate dal 1 gennaio 2025 al 10 dicembre 2025




REGIONE PUGLIA



I focolai di *X. fastidiosa* pauca ST53 notificati su EUROPHYT




REGIONE PUGLIA



Aree delimitate a *X. fastidiosa pauca* ST53



REGIONE PUGLIA



N° 6 aree delimitate in cui si applicano misure di eradicazione, costituite da:

- zona infetta di 50 metri attorno alla pianta infetta
- zona cuscinetto di 2,5 km attorno alla zona infetta

N° 1 area in cui si applicano misure di contenimento, costituita da:

- zona infetta di 2 km dallo Ionio all'Adriatico in cui si applicano misure di contenimento
- Zona cuscinetto di 5 km dallo Ionio all'Adriatico.


Minervino Murge (eradicazione)

Focolaio individuato a marzo 2025 durante l'attività di sorveglianza in area indenne



REGIONE PUGLIA

Istituzione dell'area delimitata
Determina n° 59 del 14/04/2025



Prescrizione delle misure di eradicazione
Determina n° 65 del 18/04/2025




Minervino Murge

Sorveglianza rafforzata di tutta l'area delimitata



REGIONE PUGLIA



Bisceglie (eradicazione)

Focolaio individuato a giugno 2025 (olivi infetti in due stazioni di servizio frontaliere)



REGIONE PUGLIA




1. Focolaio individuato su segnalazione di piante sintomatiche in una stazione di servizio.
2. Monitoraggio ufficiale e istituzione area delimitata con determina n. 113 del 23/06/2025
3. Sorveglianza rafforzata di tutta l'area delimitata a partire dai primi 400 metri.

Bisceglie (eradicazione)



REGIONE PUGLIA



1. Sorveglianza rafforzata di tutta l'area delimitata.
2. Individuazione a luglio 2025 di un ulteriore olivo infetto.
3. Aggiornamento dell'area delimitata con determina n. 141 del 06/08/2025.

Modugno (eradicazione)

1° focolaio individuato a luglio 2025



REGIONE PUGLIA



Individuazione di 1
oleandro infetto in una
stazione di servizio.

Istituzione area
delimitata con determina
n° 126 del 11/07/2025 .




Modugno (eradicazione)

II° focolaio individuato a luglio 2025 (olivi infetti nell'areoporto di Bari- Palese)



REGIONE PUGLIA




1. Individuazione a luglio 2025 di olivi infetti nell'aeroporto su segnalazione .
2. Sorveglianza rafforzata a partire dai 400 metri dalla pianta infetta.
3. Individuazione di ulteriori piante infette e aggiornamento dell'area delimitata con determina n° 132 del 18/07/2025

Giovinazzo (eradicazione)

A fine luglio 2025 si individua un olivo infetto in una stazione di servizio



REGIONE PUGLIA



1. Istituzione area delimitata con determina n° 147 del 12/08/2025
2. Sorveglianza rafforzata di tutta l'area delimitata.

Cagnano Varano (eradicazione)



REGIONE PUGLIA



1. Richiesta intervento per verifica e campionamento disseccamenti riscontrati su alberi di olivo in agro di Cagnano Varano (11 settembre u.s.)
2. Attività di monitoraggio eseguita in campo (16 settembre u.s.)

Cagnano Varano



REGIONE PUGLIA



1. Attività di monitoraggio eseguita in campo (16 settembre u.s.)
2. Prelevati 20 campioni di olivo:
 - 19 positivi
 - 1 negativo

47 olivi positivi

Cagnano Varano




REGIONE PUGLIA


Istituzione dell'area delimitata con DDS 163 del 08/10/2025




1° Prescrizione delle misure di eradicazione con DDS 173 del 24 ottobre 2025 (47 piante)



Sorveglianza rafforzata 400 m
Aggiornamento al 18 ottobre 2025



Sorveglianza rafforzata 2,5 Km
Aggiornamento al 20 novembre 2025



II° Prescrizione delle misure di eradicazione - DDS 201 del 24 novembre 2025 (106 piante)



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Osservatorio Fitosanitario

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Osservatorio Fitosanitario
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00201 del 24/11/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 181

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 181/DIR/2025/00206


OGGETTO: Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i. - D.Lgs. 19 del 02/02/2021 - D.G.R. N. 1075/2025. Prescrizione di misure di eradicazione per n. 106 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i., sito in agro di Cagnano Varano (FG) - Area delimitata per "Xylella fastidiosa sottospecie pauca - Cagnano Varano (FG)"

Cagnano Varano

Situazione al 4 dicembre 2025



REGIONE PUGLIA




Dal 9 dicembre sono state avviate le operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante specificate che rientrano nei 50 metri attorno ad ogni pianta infetta.

Bari (Triggiano – Valenzano) - eradicazione



REGIONE PUGLIA



Piante infette da *Xylella fastidiosa pauca* individuate nel 2024 a seguito della sorveglianza rafforzata effettuata per *Xylella fastidiosa multiplex* e *Xylella fastidiosa fastidiosa*.


Tra Triggiano- Capurso – Noicattaro – Bari , sono presenti 3 aree delimitate a:

- *X. f. multiplex* ST26
- *X. f. fastidiosa* ST1
- *X. f. pauca* ST53

Bari (Triggiano – Valenzano) - eradicazione



REGIONE PUGLIA




Tra novembre e dicembre 2025, sono stati individuati ulteriori piante infette da *X. f. pauca*:

- 14 olivi in agro di Valenzano
- 2 mandorli in agro di Valenzano
- 3 olivi in agro di Bari
- 2 olivi in agro di Triggiano

Area delimitata Salento- Contenimento



REGIONE PUGLIA



Aree delimitate a *Xylella fastidiosa pauca* ST53

Risultati del monitoraggio dal 1 gennaio 2025 ad oggi



REGIONE PUGLIA

Area delimitata (Pauca)	Numero di piante campionate	N° piante infette	N° piante estirpate
Bisceglie	22.831	7	150
Modugno	14.110	29	65
Giovinazzo	8.470	1	43
Bari (Triggiano, Valenzano)	5.651	21	29
Minervino Murge	8.876	1	124
Cagnano Varano	3.517	153	40
Salento Zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento	9.936	9	9
Salento - Zona Cuscinetto	14.883	13	311

***Xylella fastidiosa fastidiosa* ST1**

Sintomi rilevati in Puglia



REGIONE PUGLIA

Piante sintomatiche analizzate e risultate infette da *Xylella fastidiosa fastidiosa*




Xylella fastidiosa fastidiosa ST1

Area delimitata



REGIONE PUGLIA



***Xylella fastidiosa fastidiosa* ST1**

Sintomi rilevati in Puglia



REGIONE PUGLIA

Piante sintomatiche analizzate e risultate infette da *Xylella fastidiosa fastidiosa*



Piante
sintomatiche
analizzate e
risultate **non**
infette da *Xylella*
fastidiosa
fastidiosa




Xylella fastidiosa fastidiosa ST1



REGIONE PUGLIA



Piante sintomatiche analizzate e risultate **non infette**
da *Xylella fastidiosa fastidiosa*



Xylella fastidiosa fastidiosa ST1



REGIONE PUGLIA



Mandorli infetti - generalmente piante vecchie (oltre 50 anni), spesso in stato di abbandono e con sintomi aspecifici.